

Toxický při použití.

V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo příbalový leták.

Uchovávejte mimo dosah dětí a mladistvých mladší 18let.

Po použití si důkladně umyjte ruce.

PRI INTOXIKACI: Okamžitě volejte lékaře TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA.

Národní toxikologická informační služba:

+420 224 964 532

4420 224 964 629

Uchovávejte pod zámekem.



Varování

E-cigareta 16 mg/ml nikotinové soli

Obsahuje: Nikotin číslo CAS: 54-11-5, číslo ES: 200-193-3

Obsah/kontejner odevzdejte na schválené sběrné místo.

Návod k použití

Jednorázová elektronická cigareta / jednorázová cigareta.

Elektronickou cigaretu používejte s maximální opatrností a dodržujte bezpečnostní upozornění na obalu a štítku.

V případě kontaktu s kůží kontaminované místo důkladně opláchněte vodou. Pokud dojde ke kontaminaci oděvu kapalinou,

oděv okamžitě vsklečte a před dalším použitím vyperte. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody a vyhledejte

lékařskou pomoc. Při zasažení očí je několik minut důkladně vyplachujte s otevřenými víčky a vyhledejte lékařskou pomoc.

Přípravek by měl být skladován na chladném, dobře větraném místě mimo dosah dětí a mladistvých mladších 18let.

Výrobek by neměl být skladován s potravinami, krmiivy nebo léky.

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Přístroj Aroma King

není vhodný pro následující osoby: Mladí lidé do 18 let, nekuřáci, těhotné nebo kojící ženy

a osoby ve špatném zdravotním stavu.

1. Návod k použití a skladování

-Nikotinové soli jsou speciálním přípravkem používaným v zařízeních s nízkou účinností.

-Nikotinové soli poskytují vysokou koncentraci nikotinu a jsou k dispozici v dávkách 10 mg, 16 mg a 20 mg.

-Nikotinové soli jsou navrženy tak, aby i při vysoké koncentraci nikotinu zanechávaly na patle jemnější chuť.

-Nezkušení uživatelé by se měli seznámit s následujícími body a začít s nízkou koncentrací nikotinu.

2. Kontraindikace a 3. upozornění pro skupiny spotřebitelé.

UPOZORNĚNÍ a OPATŘENÍ

Výrobky obsahující nikotin se nedoporučují pro:

-Nekuřáky.

-Mladistvé (do 18 let).

-Těhotné nebo kojící ženy kvůli nikotinu o kterém je známo, že prochází do placenty a je předáván s mateřským mlékem.

-Lidé ve špatném zdravotním stavu, s např. onemocněním srdce, žaludku a močového cesty. Dvanáctníkový vřed, problémy s

játrou nebo ledvinami, dlouhodobě problémy s křem nebo problémy s dýcháním způsobené Bronchitidou, emfyzémem nebo

astmatem.

-Lidé s hypertenzí nebo s feochromocytomou (nádor žláznku, nadledvinek), kteří trpí vysokým krevním tlakem.

-Lidé, kteří mají cukrovku, protože nikotin může ovlivnit hladinu cukru v krvi

-Lidé, kteří užívají následující léky:

-Teofylin (používá se k léčbě dýchacích potíží).

-Ropinrol (používá se k léčbě syndromu neklidných nohou)

-Klozapon (používaný k léčbě schizofrenie)

Vlastnosti produktu – Obsah balení: 1x zařízení AROMA KING DEVICE, 1x návod k obsluze, 550 mAh (integrovaná baterie). Přibližně 700 potahů/útoků z cigarety, 46 µg nikotinu na jeden šluk.

4. Informace o možných vedlejších účincích na zdraví

MOŽNÉ VEDEJŠÍ ÚČINKY

Nadměrné užívání nebo konzumace nikotinu může způsobit následující nežádoucí účinky:

-Mlbovy, slabost

-Nevolnost (zvracení)

-bolest hlavy

-kašel

-Podráždění úst nebo krku

-závrátě

-Nepříjemné pocity v žaludku

-skytávka

-Ucpaní nosu

-zvracení (nevolnost)

-palpitace

-poruchy středního rytmu

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto letáku, nepokračujte v užívání tohoto

přípravku. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, kontaktujte svého lékaře. Lékaři předložte tento příbalový leták.

Subst.	Způsob expozice		
	Přítavný (baterie)	Kůže	Vdechování
Propylenglykol	Léčivná dávka pro celkové študované populace (LDFD): 22 000 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na potkaních)	Smeritná dávka pro celkové študované populace (LDFD): 2 200 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na králičích)	Smeritná koncentrace pro celkovou testovanou populaci (LC50): 3-32 mg/l vzduchu po dobu 2 hodin (testováno na králičích)
Glycerol	Léčivná dávka pro celkové študované populace (LDFD): 27 200 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na potkaních)	Smeritná dávka pro celkové študované populace (LDFD): 56 750 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na morčátkách)	Smeritná koncentrace pro celkovou testovanou populaci (LC50): 2,25 mg/l vzduchu po 4 hodinách (testováno na potkaních)
Nikotin	Číslo: ATE = 5 mg/kg tělesné hmotnosti	Číslo: ATE = 70 mg/kg tělesné hmotnosti	Smeritná: ATE = 0,19 mg/l (zavlažovací mlha)

5. Informace o návykových účincích

Nikotin je vysoce návykový, a proto je určen pouze pro dospělé. Léčba nikotinizmou je dlouhodobá a obtížná - nepoužívejte přípravky obsahující tuto látku. Pokud potřebujete pomoc při odvykání nikotinu, obraťte se na svého lékaře.

6. Toxikologické údaje

Nikotin je silný toxin. I malá dávka má na tělo účinek. Toxikologické údaje o nikotinu:

Nikotin se velmi rychle vstřebává do těla nejen plicemi, ale i kůží.

JAK ULOŽIT ZAŘÍZENÍ: Přístroj skladujte při teplotě do 25 °C na čistém a suchém místě. Uložení: Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

7. Kontaktní údaje výrobce/dovozce

Symetricus Sp z o.o., Plac Wolności 4, 40-078 Katowice, Poland

+48 505 804 485, info@symetricus.com

AK/CZ/16/01